



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 75.ОЦ.05.000.М.000014.01.24 ОТ 25.01.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ромашка" городского округа "Поселок Агинское", Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, пер. Загородный, д. 7 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ромашка" городского округа "Поселок Агинское", Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. 9 мая, д. 6 а (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 751/ЭЗ -АБО-1728 от 04.12.2023, акт обследования № 751/А - АБО-1729 от 04.12.2023, протоколы измерений: искусственной освещенности № 478/14.1.1 от 30.11.2023, параметров микроклимата жилых и общественных зданий № 479/14.1.1 от 30.11.2023, выданные филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе", заявление № 20 от 17.01.2024

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3507707